

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : ODWACH - MUZEUM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918-1919 (ODDZIAŁ WIELKOPOLSKIEGO MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI)
ADRES INWESTYCJI : POZNAŃ, STARY RYNEK 3
INWESTOR : WIELKOPOLSKIE MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI
ADRES INWESTORA : ul .Woźna 12, 61-777 Poznań
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Szymon Paduszyński nr upr. WKP/0192/OWOK/07
DATA OPRACOWANIA : marzec 2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANICH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT WYKONAWCZY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI O ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT.

PRZED ZAMÓWNIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
KOSZTORYS ORAZ PRZEDMIAR NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

ILEKROĆ W KOSZTORYSIE I PRZEDMIARZE WSKAZANY JEST ZNAK TOWAROWY MATERIAŁU, PATENT LUB POCHODZENIE, WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ WSKAZANY LUB RÓWNOWAŻNY, INNY MATERIAŁ SPEŁNIAJĄCY WYMOGI TECHNICZNE WSKAZANEGO ORAZ POSIADAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE ZGODNE Z WYMOGAMI OKREŚLONYMI W POLSKICH NORMACH PRZENOSZĄCYCH NORMY EUROPEJSKIE LUB NORMACH INNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO PRZENOSZĄCYCH TE NORMY.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ODWACH					
1	Kosztorys ODWACH				
1	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla osadzenia belek stalowych nadproży wkuwanych	m		
d.1	0336-04	4.2*2	m	8.400	
				RAZEM	8.400
2	wycena indywidualna	Szpałdowanie belek stalowych nadprożowych nad otworami - cegłą pełną kl.15 na zaprawie c/w "5".	m		
d.1		4.2*2	m	8.400	
				RAZEM	8.400
3	KNR 4-01	Umocowanie siatki drucianej na stopkach belek stalowych nadprożowych nad otworami.	m		
d.1	0703-03	4.2*2	m	8.400	
				RAZEM	8.400
4	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej zaprawą cementową - na belkach stalowych nad otworami.	m ²		
d.1	0704-03	4.2*2*0.5	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
5	KNR 4-01	Wykonanie "poduszek" i obmurowanie końcówek belek stalowych nadprożowych nad otworami- cegłą pełną kl.15 na zaprawie c/w "5".	szt.		
d.1	0323-04	8	szt.	8.000	
	ANALOGIA			RAZEM	8.000
6	KNR 4-01	Osadzenie belek stalowych 2x C240	m		
d.1	0313-05	4.2*2	m	8.400	
				RAZEM	8.400
7	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach murowanych grubości 45cm	m ³		
d.1	0329-03	0.45*(2.6+0.24)*1.65*2	m ³	4.217	
				RAZEM	4.217
8	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych z płyt GK, okładzina dwustronna, dwuwarstwowo na stelażu	m ²		
d.1	0404-06	3.35*(5.39+1.6)	m ²	23.417	
	ANALOGIA			RAZEM	23.417
9	wycena indywidualna	Demontaż skrzydeł drzwiowych i odniesienie na miejsce składowania lub załadunek do transportu	m ²		
d.1		1.0*2.05*2	m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
10	wycena indywidualna	Rozebranie zabudowy meblowej wraz z wyposażeniem - odniesienie na miejsce składowania lub załadunek do transportu	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z parkietu bukowego	m ²		
d.1	0501-05	5.4*5.4	m ²	29.160	
				RAZEM	29.160
12	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej (pom.szatnia,punkt kasowy)	m ²		
d.1	0818-05	8.72	m ²	8.720	
				RAZEM	8.720
13	KNR 4-01	Usunięcie kleju z powierzchni po zerwanej wykładzinie	m ²		
d.1	0619-06 analogia	8.72	m ²	8.720	
				RAZEM	8.720
14	KNR 4-01	Rozbiórka cokolików	m		
d.1	0808-08	<wykt dyw>3.03+2.75+2.75 <parkiet>2.4+5.4+3.45+5.4	m m	8.530 16.650	
				RAZEM	25.180
15	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m ²		
d.1	0211-01	5.4*5.4	m ²	29.160	
		8.72	m ²	8.720	
				RAZEM	37.880
16	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.1	1130-01	5.4*5.4	m ²	29.160	
		8.72	m ²	8.720	
				RAZEM	37.880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - pod płytki gresowe 8.72	m ² m ²	 8.720	
				RAZEM	8.720
18 d.1	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, układane na klej metodą zwykłą (płytki gresowe takie jak na reszcie pozycji ekspozycyjnej) 8.72 <wnęka drzewiowa>0.91*0.32	m ² m ² m ²	 8.720 0.291	
				RAZEM	9.011
19 d.1	KNR 2-02 1119-02 z.sz. 5.7.a	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek gresowych na kleju <wykł dyw>3.03+3.03+2.75+2.75-0.91	m m	 10.650	
				RAZEM	10.650
20 d.1	KNR 2-02 1102-04 ANALOGIA	Montaż listew z płaskownika ze stali nierdzewnej 20mm - na połączeniach posadzek o różnych asortymentach 1.95+1.65+1.65	m m	 5.250	
				RAZEM	5.250
21 d.1	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.podwójne z kształtów.metal.na stropach 5.4*5.4	m ² m ²	 29.160	
				RAZEM	29.160
22 d.1	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt GKF na stropach na rusztach 5.4*5.4	m ² m ²	 29.160	
				RAZEM	29.160
23 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 5.4*5.4 <wnęka>8.5 <szatnia>8.72	m ² m ² m ² m ²	 29.160 8.500 8.720	
				RAZEM	46.380
24 d.1	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (pom. wnęka, szatnia) <wnęka>8.5 <szatnia>8.72	m ² m ² m ²	 8.500 8.720	
				RAZEM	17.220
25 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych 5.4*5.4 <wnęka>8.5 <szatnia>8.72	m ² m ² m ² m ²	 29.160 8.500 8.720	
				RAZEM	46.380
26 d.1	KNR 2-02 2003-03	Ścianki dział. z płyt gips.-karton.GKF na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.55-02 - z wypełnieniem wełną mineralną 3.03*3.35	m ² m ²	 10.151	
				RAZEM	10.151
27 d.1	KNR 2-02 0808-08	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ościeżach (przekute otwory) 2*0.45*(1.65+2.6*2)	m ² m ²	 6.165	
				RAZEM	6.165
28 d.1	KNR 2-02 2008-06 ANALOGIA	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ościeżach zatarty na gładko (przekute otwory) 2*0.45*(1.65+2.6*2)	m ² m ²	 6.165	
				RAZEM	6.165
29 d.1	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściana po przekuciu otworów) 3.0*(5.4+5.4)	m ² m ²	 32.400	
				RAZEM	32.400
30 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 2*0.45*(1.65+2.6*2) <pom>3.0*(5.4*4)-2.6*1.65*2 <wnęka>3.35*(2.5+2.5+2.8+2.8) <szatnia>3.35*(2.74+2.74+3.0+3.0)-1.0*2.0	m ² m ² m ² m ² m ²	 6.165 56.220 35.510 36.458	
				RAZEM	134.353
31 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 2*0.45*(1.65+2.6*2) <pom>3.0*(5.4*4)-2.6*1.65*2	m ² m ² m ²	 6.165 56.220	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<wnęka>3.35*(2.5+2.5+2.8+2.8)	m ²	35.510	
		<szatnia>3.35*(2.74+2.74+3.0+3.0)-1.0*2.0	m ²	36.458	
				RAZEM	134.353
32 d.1	KNR 4-01 0106-04 ANALOGIA	Zwiezienie materiałów z terenu rozbiórki na miejsce składowania odpadów	m ³		
		poz.1*0.25*0.15	m ³	0.315	
		poz.7	m ³	4.217	
		poz.8*0.12	m ³	2.810	
		poz.9*0.1	m ³	0.410	
		poz.10*2	m ³	2.000	
		poz.11*0.04	m ³	1.166	
		poz.12*0.2	m ³	1.744	
		poz.14*0.1*0.01	m ³	0.025	
		poz.15*0.01	m ³	0.379	
				RAZEM	13.066
33 d.1	wycena indywidualna	Wywóz gruzu spryzmowanego na wysypisko z ewentualna opłata za składowanie - lub do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA -ilości należy zweryfikować w naturze.	m ³		
		poz.1*0.25*0.15	m ³	0.315	
		poz.7	m ³	4.217	
		poz.8*0.12	m ³	2.810	
		poz.9*0.1	m ³	0.410	
		poz.10*2	m ³	2.000	
		poz.11*0.04	m ³	1.166	
		poz.12*0.2	m ³	1.744	
		poz.14*0.1*0.01	m ³	0.025	
		poz.15*0.01	m ³	0.379	
				RAZEM	13.066