

- [I.](#)
- [II.](#)
- [VI.](#)
- [VII.](#)

Polska-Poznań: Nadzór nad robotami budowlanymi

2023/S 081-243959

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, [2023/S 068-204412](#))

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Adres pocztowy: ul. Woźna 12

Miejscowość: Poznań

Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

Kod pocztowy: 61-777

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Stefan Ogorzałek, Robert Skupień r.skupien@wmn.poznan.pl

E-mail: s.ogorzalek@wmn.poznan.pl

Tel.: +48 618517289

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.wmn.poznan.pl/>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

„Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Nowego (...)” część nazwy

Numer referencyjny: FA.261-3/2023

II.1.2) Główny kod CPV

71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu””.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi został określony w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 i 3 do SWZ.
3. Dodatkowe informacje dotyczące zakresu zamówienia / obowiązków Wykonawcy zawarte zostały w Projektowanych postanowieniach umowy – Załączniku nr 1 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20/04/2023

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2023/S 068-204412](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamiast:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający wymaga, by Wykonawca:

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie:

(1) minimum 2 usługi z zastrzeżeniem, że każda polegała na pełnieniu nadzoru inwestorskiego wielobranżowego, tj. łącznie dot. nadzoru branż: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, nad zakończonymi robotami budowlanymi, które obejmowały swoim zakresem budowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż minimum 3.500 m² każda i wartości nie mniej niż minimum 50.000.000 ,00 zł brutto każda,

(2) minimum 2 usługi z zastrzeżeniem, że każda polegała na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zakończonymi robotami budowlanymi, które obejmowały swoim zakresem budowę budynku z częścią podziemną w technologii ściany szczelinowej i poziomem posadzki minimum 6 m p.p.t. oraz powierzchni wewnętrznej kondygnacji podziemnej minimum 1.000 m²;

Powinno być:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający wymaga, by Wykonawca:

- w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie:

(1) minimum 2 usługi z zastrzeżeniem, że każda polegała na pełnieniu nadzoru inwestorskiego wielobranżowego, tj. łącznie dot. nadzoru branż: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, nad zakończonymi robotami budowlanymi, które obejmowały swoim zakresem budowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż minimum 3.500 m² każda i wartości nie mniej niż minimum 50.000.000 ,00 zł brutto każda,

(2) minimum 2 usługi z zastrzeżeniem, że każda polegała na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zakończonymi robotami budowlanymi, które obejmowały swoim zakresem budowę budynku z częścią podziemną w technologii ściany szczelinowej i poziomem posadzki minimum 6 m p.p.t. oraz powierzchni wewnętrznej kondygnacji podziemnej minimum 1.000 m²;

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zmiana warunku udziału związana jest z wyjaśnieniami treści SWZ