



Wielkopolskie
Muzeum
Niepodległości

T +48 61 851 72 89
E sekretariat@wmn.poznan.pl
61-777 Poznań, ul. Woźna 12

Muzeum Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919

Muzeum Uzbrojenia

Muzeum Armii "Poznań"

DRP. 0611-2/26/6/RK

Poznań, 27.04.2026

Wykonawcy w postępowaniu
poprzez <https://www.wmn.poznan.pl/przetargi/>
poprzez <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

Odpowiedzi na pytania do SWZ

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „KONSERWACJA MUZEALIÓW ZE ZBIORÓW WIELKOPOLSKIEGO MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZNACZONYCH DO EKSPOZYCJI NA WYSTAWIE STAŁEJ MUZEUM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918-1919 W POZNANIU” – postępowanie numer FA.261-2/2026.

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje, że w toku ww. postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 Ustawy Zamawiający udziela następujących wyjaśnień treści SWZ z jednoczesnym ustosunkowaniem się do wniosków o zmianę SWZ na podstawie art. 137 ust. 1 i 4 Ustawy.

Pytanie nr 8 z 20.04.2026, ponowione 27.04.2026 r.:

Dzień dobry,

Zaczęłam dalej przeglądać zamieszczone dokumenty przetargu, fakt pomieszczenia zdjęć wszystkich działów to duża przesada, trudność w nawigowaniu zawartością, bardzo utrudnia analizę danych, zwłaszcza w takich ilościach. Znajduje jednak dalsze rażące błędy.

W opisach brak ilości stron, wymiarów, w opisach albumów fotograficznych ilości zdjęć. W arkuszu Excel brak wszystkich obiektów, dla przykładu, po rozpoczęciu próby wyceny, w dokumencie ze spisem obiektów nie ma obiektów z fotografii, gdzie na zdjęciu znajdują się numery, np. : 10618, 10672, 1062, 10674, 10675, 10676, 10678 - cały album 10949. A

to dopiero po przejrzaniu zdjęć około 60 obiektów.

Czy będą Państwo korygować te błędy, czy w dokumentach znajdują się dane dotyczące wymiarów, ilości stron, ilości zdjęć w albumach?

Będę wdzięczna za odpowiedź.

Odpowiedź:

Wykazem obiektów przeznaczonych do konserwacji jest Załącznik nr 16 (obiekty w nim zawarte są tożsame z tymi w formularzu kalkulacji 4a), a nie Załącznik nr 11 wraz z dokumentacją fotograficzną, które pełnią funkcje pomocnicze, a nie określające zakres zamówienia.

Niemniej w celu ułatwienia w posługiwaniu się dokumentacją Zamawiający przygotował nową wersję Załącznika 16 v.3 zawierającego wykaz obiektów przeznaczonych do konserwacji, w której umieszczono dane znajdujące się do tej pory w audycie konserwatorskim (Załącznik nr 11). Zamawiający zaznacza, że nie wpływa to na zakres zamówienia, a ma na celu szybsze i sprawniejsze korzystanie z dokumentacji przez potencjalnego Wykonawcę.

Zamawiający nie przewiduje uzupełniania dokumentacji o wymiary obiektów i ilość stron obiektów. Obiekty posiadają zdjęcia z różnych perspektyw, które pozwalają oszacować ilość stron, prosimy także zwrócić uwagę na zapisy w audycie konserwatorskim. Wielkość obiektów można szacować na podstawie tabliczek z numerem obiektu, które są widoczne na zdjęciach.

Pytanie nr 9 z 22.04.2026 r.:

Załączniki:

[Braki w dokumentacji zdjęciowej.pdf](#)

Witam, po przeanalizowaniu załącznika nr 16 cz.3 tj. zabytków techniki i broni palnej okazało się, że brakuje dokumentacji fotograficznej do dużej części obiektów. Załączam plik w którym kolorem czerwonym zaznaczone są pozycje do których brakuje zdjęć.

Odpowiedź:

Po przeanalizowaniu wskazanych przez Pana pozycji stwierdzamy, że zdecydowana większość wskazanych obiektów jest dostępna w folderze z dokumentacją zdjęciową. Podejrzewamy, że problem może mieć naturę techniczną – polecamy skorzystanie z innej przeglądarki, lepszej jakości łącza internetowego lub pobranie plików na dysk twardy swojego komputera.


Wśród wskazanych przez Pana obiektów faktyczny błąd dotyczy jedynie pozycji nr 1223, która w dokumentacji fotograficznej została błędnie opisana jako 1232 (taki sam numer znajduje się na tabliczce widocznej na zdjęciu). W związku z tym Zamawiający dokonał zmiany nazwy pliku bez ingerowania w samą fotografię.

Wśród wskazanych przez Pana braków jedynie obiekty 432, 436, 452, 732, 1998, 11277, 11890, 12265, 12335, 12745, 13196, 17239, 17333 nie posiadały dokumentacji fotograficznej. Jakkolwiek nie wyznacza ona przedmiotu zamówienia, Zamawiający rozumie potrzebę wizualnego zapoznania się z obiektami. W związku z tym dokumentacja dla wszystkich części zamówienia została uzupełniona o brakujące

fotografie, które zostały także uszeregowane w folderach dedykowanych każdej części zamówienia. Jednocześnie Zamawiający usunął z dokumentacji fotograficznej zdjęcia obiektów nie objętych postępowaniem, aby po stronie potencjalnego Wykonawcy nie dochodziło do pomyłek w interpretowaniu danych.

Mając na uwadze złożone pytania o wyjaśnienie treści SWZ i udzielone odpowiedzi, w celu dogodnego zapoznania się z całością dokumentacji Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu składania ofert w postępowaniu o 5 dni, tj. do 13 maja 2026 r.

Przedmiotowe wyjaśnienia Zamawiającego stają się integralną częścią SWZ.

DYREKTOR MUZEUM

Przemysław Terlecki

